

# Konventionelle Scheinwerfer

#Idx	#Ch	Teil	Patch Box	Patch Kanal	Dmx Linie	Dmx Adresse	Desk Typ	Höhe	Farbe 1	Farbe 2	Farbe 3	Farbe 4	Fokus	Linse	Gobo	Iris	Beam Spot	Beam Wash	Leuchtmittel	Leuchtm. W	Scheinw. W	Gewicht	Layer	Position	Bemerkung 1	Bemerkung 2	Hersteller	Strom Typ	Strom Länge	Strom Länge 1	Strom Länge 2	Strom Länge 3	Strom Länge 4	Strom Länge 5	Strom Länge 6	Strom Aux	Haken	Haken kg	Zubehör kg	Typ	Teilnummer	Pos. X	Pos. Y	Pos. Z	Rot. X	Rot. Y	Rot. Z	Focus X	Focus Y	Focus Z	Plan	Tilt	Beleuchtet	Hor. Länge	Diag. Länge	
1		Studio 2000	patch		10	1	2	8 m									10	50	CP/73 FKK 2000W 230V	2000 W	2000 W	17,00 kg	Scheinwerfer				ARRI	Schuko 16A	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m			0,00 kg	0,00 kg	Fresnel		4239,31	16235,00	8000,00	0,00	0,00	-90,00	4239,31	15399,01	10000,00	90,00°	-22,68°	-67,32°	0,84 m	2,17 m
8		Studio 2000	patch		10	2	2	8 m									10	50	CP/73 FKK 2000W 230V	2000 W	2000 W	17,00 kg	Scheinwerfer				ARRI	Schuko 16A	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m			0,00 kg	0,00 kg	Fresnel		19585,01	16235,00	8000,00	0,00	0,00	-90,00	19585,01	15399,01	10000,00	90,00°	-22,68°	-67,32°	0,84 m	2,17 m
2		Studio 2000	patch		10	3	2	8 m									10	50	CP/73 FKK 2000W 230V	2000 W	2000 W	17,00 kg	Scheinwerfer				ARRI	Schuko 16A	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m			0,00 kg	0,00 kg	Fresnel		6588,30	16235,00	8000,00	0,00	0,00	-90,00	6588,30	15253,26	0,00	90,00°	7,00°	83,00°	0,98 m	8,06 m
7		Studio 2000	patch		10	4	2	8 m									10	50	CP/73 FKK 2000W 230V	2000 W	2000 W	17,00 kg	Scheinwerfer				ARRI	Schuko 16A	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m			0,00 kg	0,00 kg	Fresnel		17534,29	16235,00	8000,00	0,00	0,00	-90,00	17534,29	15245,57	0,00	90,00°	7,05°	82,95°	0,99 m	8,06 m
3		Studio 2000	patch		10	5	2	8 m									10	50	CP/73 FKK 2000W 230V	2000 W	2000 W	17,00 kg	Scheinwerfer				ARRI	Schuko 16A	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m			0,00 kg	0,00 kg	Fresnel		8434,01	15765,00	8000,00	0,00	0,00	-90,00	8434,01	14929,01	10000,00	90,00°	-22,68°	-67,32°	0,84 m	2,17 m
6		Studio 2000	patch		10	6	2	8 m									10	50	CP/73 FKK 2000W 230V	2000 W	2000 W	17,00 kg	Scheinwerfer				ARRI	Schuko 16A	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m			0,00 kg	0,00 kg	Fresnel		15557,92	15765,00	8000,00	0,00	0,00	-90,00	15557,92	14929,01	10000,00	90,00°	-22,68°	-67,32°	0,84 m	2,17 m
4		Studio 2000	patch		10	7	2	8 m									10	50	CP/73 FKK 2000W 230V	2000 W	2000 W	17,00 kg	Scheinwerfer				ARRI	Schuko 16A	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m			0,00 kg	0,00 kg	Fresnel		11244,41	15765,00	8000,00	0,00	0,00	-90,00	11244,41	14929,01	10000,00	90,00°	-22,68°	-67,32°	0,84 m	2,17 m
5		Studio 2000	patch		10	8	2	8 m									10	50	CP/73 FKK 2000W 230V	2000 W	2000 W	17,00 kg	Scheinwerfer				ARRI	Schuko 16A	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m			0,00 kg	0,00 kg	Fresnel		12896,79	15765,00	8000,00	0,00	0,00	-90,00	12896,79	14929,01	10000,00	90,00°	-22,68°	-67,32°	0,84 m	2,17 m
51		8-LITE Blinder	patch		11	1	2	8 m									10	50	8 x DWE 650W	2600 W	2600 W	13,00 kg	Scheinwerfer					Schuko 16A	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m			0,00 kg	0,00 kg	none		3679,79	16235,00	8000,00	0,00	0,00	90,00	3679,79	17922,03	10000,00	-90,00°	-40,15°	-49,85°	1,69 m	2,62 m
52		8-LITE Blinder	patch		11	2	2	8 m									10	50	8 x DWE 650W	2600 W	2600 W	13,00 kg	Scheinwerfer					Schuko 16A	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m			0,00 kg	0,00 kg	none		3679,79	16235,00	8000,00	0,00	0,00	90,00	3679,79	17922,03	10000,00	-90,00°	-40,15°	-49,85°	1,69 m	2,62 m
53		8-LITE Blinder	patch		11	3	2	8 m									10	50	8 x DWE 650W	2600 W	2600 W	13,00 kg	Scheinwerfer					Schuko 16A	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m			0,00 kg	0,00 kg	none		7198,45	16235,00	8000,00	0,00	0,00	91,02	7168,46	17921,77	10000,00	-91,02°	-40,15°	-49,85°	1,69 m	2,62 m
54		8-LITE Blinder	patch		11	4	2	8 m									10	50	8 x DWE 650W	2600 W	2600 W	13,00 kg	Scheinwerfer					Schuko 16A	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m			0,00 kg	0,00 kg	none		7198,45	16235,00	8000,00	0,00	0,00	91,02	7168,46	17921,77	10000,00	-91,02°	-40,15°	-49,85°	1,69 m	2,62 m
55		8-LITE Blinder	patch		11	5	2	8 m									10	50	8 x DWE 650W	2600 W	2600 W	13,00 kg	Scheinwerfer					Schuko 16A	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m			0,00 kg	0,00 kg	none		9955,94	16235,00	8000,00	0,00	0,00	90,00	9955,94	17922,03	10000,00	-90,00°	-40,15°	-49,85°	1,69 m	2,62 m
56		8-LITE Blinder	patch		11	6	2	8 m									10	50	8 x DWE 650W	2600 W	2600 W	13,00 kg	Scheinwerfer					Schuko 16A	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m			0,00 kg	0,00 kg	none		9955,94	16235,00	8000,00	0,00	0,00	90,00	9955,94	17922,03	10000,00	-90,00°	-40,15°	-49,85°	1,69 m	2,62 m
57		8-LITE Blinder	patch		11	7	2	8 m									10	50	8 x DWE 650W	2600 W	2600 W	13,00 kg	Scheinwerfer					Schuko 16A	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m			0,00 kg	0,00 kg	none		12095,84	16235,00	8000,00	0,00	0,00	91,46	12052,72	17921,48	10000,00	-91,46°	-40,15°	-49,85°	1,69 m	2,62 m
58		8-LITE Blinder	patch		11	8	2	8 m									10	50	8 x DWE 650W	2600 W	2600 W	13,00 kg	Scheinwerfer					Schuko 16A	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m			0,00 kg	0,00 kg	none		12095,84	16235,00	8000,00	0,00	0,00	91,46	12052,72	17921,48	10000,00	-91,46°	-40,15°	-49,85°	1,69 m	2,62 m
59		8-LITE Blinder	patch		11	9	2	8 m									10	50	8 x DWE 650W	2600 W	2600 W	13,00 kg	Scheinwerfer					Schuko 16A	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m			0,00 kg	0,00 kg	none		14336,29	16235,00	8000,00	0,00	0,00	90,00	14336,29	17922,03	10000,00	-90,00°	-40,15°	-49,85°	1,69 m	2,62 m
60		8-LITE Blinder	patch		11	10	2	8 m									10	50	8 x DWE 650W	2600 W	2600 W	13,00 kg	Scheinwerfer					Schuko 16A	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m			0,00 kg	0,00 kg	none		14336,29	16235,00	8000,00	0,00	0,00	90,00	14336,29	17922,03	10000,00	-90,00°	-40,15°	-49,85°	1,69 m	2,62 m
61		8-LITE Blinder	patch		11	11	2	8 m									10	50	8 x DWE 650W	2600 W	2600 W	13,00 kg	Scheinwerfer					Schuko 16A	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m			0,00 kg	0,00 kg	none		16978,86	16235,00	8000,00	0,00	0,00	90,00	16978,86	17922,03	10000,00	-90,00°	-40,15°	-49,85°	1,69 m	2,62 m
62		8-LITE Blinder	patch		11	12	2	8 m									10	50	8 x DWE 650W	2600 W	2600 W	13,00 kg	Scheinwerfer					Schuko 16A	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m			0,00 kg	0,00 kg	none		16978,86	16235,00	8000,00	0,00	0,00	90,00	16978,86	17922,03	10000,00	-90,00°	-40,15°	-49,85°	1,69 m	2,62 m
63		8-LITE Blinder	patch		11	13	2	8 m									10	50	8 x DWE 650W	2600 W	2600 W	13,00 kg	Scheinwerfer					Schuko 16A	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m			0,00 kg	0,00 kg	none		19994,88	16235,00	8000,00	0,00	0,00	90,00	19994,88	17922,03	10000,00	-90,00°	-40,15°	-49,85°	1,69 m	2,62 m
64		8-LITE Blinder	patch		11	14	2	8 m									10	50	8 x DWE 650W	2600 W	2600 W	13,00 kg	Scheinwerfer					Schuko 16A	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m	0,00m			0,00 kg	0,00 kg	none		19994,88	16235,00	8000,00	0,00	0,00	90,00	19994,88	17922,03	10000,00	-90,00°	-40,15°	-49,85°	1,69 m	2,62 m
65		8-LITE Blinder	patch		11	15	2	8 m									10	50	8 x DWE 650W	2600 W	2600 W	13,00 kg	Scheinwerfer					Schuko 16A	0																											



